

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 МУП г. Астрахани "Горэлектросеть"

 В.Н. Авагин
 "13" "04" 2023

Программа мероприятий по снижению потерь электроэнергии в распределительных сетях МУП г. Астрахани "Горэлектросеть" на 2024 год

№ п/п	Наименование мероприятий	единица измерения	Объем мероприятий	Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс. кВтч	Затраты на внедрение мероприятий не обеспеченные тарифом на передачу электроэнергии, тыс. руб. без НДС	Сроки реализации	Источник финансирования	Ответственное лицо	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Выявление неучтенной электроэнергии в результате проведения рейдов			5,0	0,0					
1.1	Проведение рейдовых мероприятий									
	- в производственном секторе	точек учета	500		0,0	постоянно	собственные средства			
	1 квартал 2024 г.		105			1 квартал 2024 г.				
	2 квартал 2024 г.		130			2 квартал 2024 г.				
	3 квартал 2024 г.		130			3 квартал 2024 г.				
	4 квартал 2024 г.		135			4 квартал 2024 г.				
	- в коммунально-бытовом секторе	точек учета	800		0,0	постоянно	собственные средства			
	1 квартал 2024 г.		250			1 квартал 2024 г.		Мастер УЭПУ	Реализация мероприятия планируется за счет средств, учтенных в тарифе на передачу электроэнергии	
	2 квартал 2024 г.		150			2 квартал 2024 г.				
	3 квартал 2024 г.		250			3 квартал 2024 г.				
	4 квартал 2024 г.		150			4 квартал 2024 г.				
1.2	Выявление фактов бездоговорного электропотребления		0		0,0					
1.3	Выявление фактов безучетного потребления электроэнергии		0		0,0	постоянно	собственные средства			
1.4	контрольный съём показаний приборов учета в коммунально-бытовом секторе	точек учета	1 000		0,0	2 кв. 2024г; 4 кв. 2024г.	собственные средства			
1.5	контрольный съём показаний приборов учета у юридических потребителей	точек учета	1 300		0,0	2 кв. 2024г; 4 кв. 2024г.	собственные средства			
2	Расчет, урегулирование с потребителями и включение в полезный отпуск электроэнергии потерь электроэнергии в случаях установки приборов учета не на границе балансовой принадлежности	точек учета	0	0,0	0,0	постоянно	собственные средства	Начальни ОРУ		
	ИТОГО	точек учета		5,0	0,0					